ApriCity

주식회사 애프리시티

경관 조명 카탈로그

장조명



회사 소개

ApriCity

주식회사 애프리시티

여성 기업 & 사회적 기업

“편리함과 안전을 생각합니다.”

안녕하세요. 주식회사 애프리시티입니다.
애프리시티는 여성 기업으로, 주민들이 어떻게 하면 더욱 편리하면서도
안전하게 사회를 살아갈 수 있을까에 대하여 꾸준히 연구하고 개발하는 기업입니다.
특히 기후변화의 심각화로 환경 문제가 대두되는 만큼
에너지 절약과 폐기물 관리 등에 더욱 신경 쓰고 있습니다.

주식회사 애프리시티는 모두가 편리하고 안전함을 누릴 수 있는 사회가 되는
그날까지, 최선을 다하여 끊임없이 나아가겠습니다.

감사합니다.

인증서



사 업 자 등 록 증
(법인사업자)
등록번호 : 366-87-03437

법인명(단체명) : 주식회사 에프리시티
대 표 자 : 권세봉

개 업 연 월 일 : 2024 년 12 월 01 일 법인등록번호 : 134111-0675782
사 업 장 소 재 지 : 인천광역시 남동구 함박뫼로377번길 35, 2층(남촌동, 엠진엘리베이터)

본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 함박뫼로377번길 35, 2층(남촌동, 엠진엘리베이터)

사 업 의 종 류 : 업태 정보통신업 종목 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
제조업 구조용 금속 판제품 및 유사품 제조업
제조업 특수 목적용 기계 제조업
제조업 공기 조절장치 제조업
제조업 에너지 저장장치 제조업
제조업 조명 장치 제조업
제조업 기타 전기장비 제조업

발 급 사 유 : 정정 (법인 출력)

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(√)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2025 년 04 월 29 일
남 동 세 무 서 장

<사업자등록증명서>



여성기업 확인서

인천지방중소벤처기업청장

<여성기업 확인서>



공장등록증명서

<공장등록증명서>



산업디자인전문회사 신고확인증

<산업디자인전문회사 확인증>



중소기업 확인서
[소기업(소상공인)]

<중소기업 확인서>



창업기업 확인서

<창업기업 확인서>

장조명
Street Lighting













AP-L-001

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-002

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-003

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-004

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W178 L80 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-005

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-006

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-007

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-008

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-009

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H3.5/4/5/6(m)



AP-L-010

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W150 L100 H3, 4, 5(m)



AP-L-011

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W50 L800 / 1000 H3, 4, 5(m)



AP-L-012

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W150 L860 H3, 4, 5(m)



AP-L-013

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W100 L700/900/1000 H3, 4, 5(m)



AP-L-014

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W80 L700/800/1000 H3, 4, 5(m)



AP-L-015

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W150 L620/920/1650 H3, 4, 5(m)



AP-L-016

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W290 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-017

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L100 H3,4,5(m)



AP-L-018

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W300 L150 H3, 4, 5(m)



AP-L-019

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W400 L130 H3, 4, 5(m)



AP-L-020

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-021

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L160 H3, 4, 5(m)



AP-L-022

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W180 L180 H3, 4, 5(m)



AP-L-023

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W180 L180 H3,4,5(m)



AP-L-024

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-025

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-026

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L200 H 3,4,5(m)



AP-L-027

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W220 L220 H3, 4, 5(m)



AP-L-028

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-029

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-030

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L300 H3, 4, 5(m)



AP-L-031

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W180 L300 H3, 4, 5(m)



AP-L-032

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-033

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-034

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D280 H3, 4, 5(m)



AP-L-035

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-036

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D490 H3, 4, 5(m)



AP-L-037

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D490 H3, 4, 5(m)



AP-L-038

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-039

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-040

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-041

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D320 H3, 4, 5(m)



AP-L-042

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W300 L60 H 3, 4, 5(m)



AP-L-043

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-044

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-045

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D160 H3, 4, 5(m)



AP-L-046

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-047

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-048

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-049

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L790 H3, 4, 5(m)



AP-L-050

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L420 H3, 4, 5(m)



AP-L-051

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L160 H3, 4, 5(m)



AP-L-052

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L950 H3, 4, 5(m)



AP-L-053

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-054

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L480 H3, 4, 5(m)



AP-L-055

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L600 H3, 4, 5(m)



AP-L-056

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D210 H3, 4, 5(m)



AP-L-057

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W640 / 840 H3, 4, 5(m)



AP-L-058

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-059

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D130 H3,4(m)



AP-L-060

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L290 H3, 4, 5(m)



AP-L-061

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W800 L70 H3, 4, 5(m)



AP-L-062

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W370 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-063

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D110 H3, 4, 5(m)



AP-L-064

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W540 L100 H3, 4, 5(m)



AP-L-065

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D780 H3, 4, 5(m)



AP-L-066

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W820 L890 H3, 4, 5(m)



AP-L-067

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W530 L1030 H3, 4, 5(m)



AP-L-068

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W480 L640 H3, 4, 5(m)



AP-L-069

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W360 L110 H3, 4, 5(m)



AP-L-070

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W350 L540 H3, 4, 5(m)



AP-L-071

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W370 L190 H3, 4, 5(m)



AP-L-072

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W440 L60 H3, 4, 5(m)



AP-L-073

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D500 H3, 4, 5(m)



AP-L-074

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W230 L540 H3, 4, 5(m)



AP-L-075

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W300 L 660 / 1240 H3, 4, 5(m)



AP-L-076

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W330 L690 H3, 4, 5(m)



AP-L-077

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W600 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-078

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D550 H3, 4, 5(m)



AP-L-079

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D520 H3, 4, 5(m)



AP-L-080

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D390 H3, 4, 5(m)



AP-L-081

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D390 H3, 4, 5(m)



AP-L-082

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D540 H3, 4, 5(m)



AP-L-083

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D540 H3, 4, 5(m)



AP-L-084

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D660 H3, 4, 5(m)



AP-L-085

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D680 H3, 4, 5(m)



AP-L-086

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D510 H3, 4, 5(m)



AP-L-087

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D620 H3, 4, 5(m)



AP-L-088

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D440 H3, 4, 5(m)



AP-L-089

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D470 H3, 4, 5(m)



AP-L-090

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D470 H3, 4, 5(m)



AP-L-091

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W510 L90 H3, 4, 5(m)



AP-L-092

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W480 L540 H3, 4, 5(m)



AP-L-093

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D580 H3, 4, 5(m)



AP-L-094

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D700 H3, 4, 5(m)



AP-L-095

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D700 H3, 4, 5(m)



AP-L-096

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D380 H3, 4, 5(m)



AP-L-097

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W380 L380 H3, 4, 5(m)



AP-L-098

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D670 H3, 4, 5(m)



AP-L-099

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D670 H3, 4, 5(m)



AP-L-100

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D450 H3, 4, 5(m)



AP-L-101

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D580 H3, 4, 5(m)



AP-L-102

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D150 H3, 4, 5(m)



AP-L-103

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W1010 L150 H3, 4, 5(m)



AP-L-104

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W720 L670 H3, 4, 5(m)



AP-L-105

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W1000 L890 H3, 4, 5(m)



AP-L-106

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W600 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-107

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W450 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-108

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W450 L700 H3, 4, 5(m)



AP-L-109

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D450 H3, 4, 5(m)



AP-L-110

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W450 L655 H3, 4, 5(m)



AP-L-111

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W450 L296 H3, 4, 5(m)



AP-L-112

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W510 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-113

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W510 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-114

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W620 L410 H3, 4, 5(m)



AP-L-115

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W490 L600 H3, 4, 5(m)



AP-L-116

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W490 L865 H3, 4, 5(m)



AP-L-117

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W540 L950 H3, 4, 5(m)



AP-L-118

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W580 L730 H3, 4, 5(m)



AP-L-119

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W620 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-120

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W760 L855 H3, 4, 5(m)



AP-L-121

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D500 H3, 4, 5(m)



AP-L-122

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-123

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W460 L550 H3, 4, 5(m)



AP-L-124

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D480 H3, 4, 5(m)



AP-L-125

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D500 H3, 4, 5(m)



AP-L-126

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W690 L470 H3, 4, 5(m)



AP-L-127

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-128

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-129

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-130

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-131

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-132

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-133

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D220 H3, 4, 5(m)



AP-L-34

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-135

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-136

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-137

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-138

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-139

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-140

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-141

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-142

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-143

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L580 H3, 4, 5(m)



AP-L-144

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-145

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-146

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D220 H3, 4, 5(m)



AP-L-147

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D240 H3, 4, 5(m)



AP-L-148

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W500 L90 H3, 4, 5(m)



AP-L-149

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L671 H3, 4, 5(m)



AP-L-150

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-151

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D170 H3, 4, 5(m)



AP-L-152

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W400 L500 H3, 4, 5(m)



AP-L-153

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W400 L420 H3, 4, 5(m)



AP-L-154

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D470 H3, 4, 5(m)



AP-L-155

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D450 H3, 4, 5(m)



AP-L-156

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-157

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-158

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D650 H3, 4, 5(m)



AP-L-159

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W450 L650 H3, 4, 5(m)



AP-L-160

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W750 L330 H3, 4, 5(m)



AP-L-161

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W670 L670 H3, 4, 5(m)



AP-L-162

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W310 L450 H3, 4, 5(m)



AP-L-163

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W450 L180 H3, 4, 5(m)



AP-L-164

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W600 L390 H3, 4, 5(m)



AP-L-165

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W500 L670 H3, 4, 5(m)



AP-L-166

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W560 L560 H3, 4, 5(m)



AP-L-167

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D520 H3, 4, 5(m)



AP-L-168

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W100 L100 H3,4,5(m)



AP-L-169

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W720 L630 H3,4,5(m)



AP-L-170

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W250 L390 H2(m) W200 L780 H3.5(m)



AP-L-171

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W230 L890 H3, 4, 5(m)



AP-L-172

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W150 L100 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-173

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-174

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W130 L90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-175

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	40W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-176

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	30W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W120 L100 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-177

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D80-140 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-178

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	40W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-179

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-180

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	40W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-181

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D80-120 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-182

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-183

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W580 L845 / 1590 H3, 4, 5(m)



AP-L-184

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W510 L440 H3, 4, 5(m)



AP-L-185

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D180 H3, 4, 5(m)



AP-L-186

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D200 H3, 4, 5(m)



AP-L-187

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W180 L180 H3, 4, 5(m)



AP-L-188

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W160 L160 H3, 4, 5(m)



AP-L-189

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W200 L200 H3, 4, 5(m)



AP-L-190

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W240 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-191

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W240 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-192

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W240 L240 H3, 4, 5(m)



AP-L-193

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W220 L220 H3, 4, 5(m)



AP-L-194

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W80 L80 H3, 4, 5(m)



AP-L-195

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W120 L120 H3, 4, 5(m)



AP-L-196

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W150 L150 H3, 4, 5(m)



AP-L-197

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W260 L210 H3, 4, 5(m)



AP-L-198

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W250 L250 H3, 4, 5(m)



AP-L-199

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W80 L80 H3, 4, 5(m)



AP-L-200

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W80 L120 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-201

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	WL80 L120 H2.5, 3, 4, 4.5, 5(m)



AP-L-202

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W400 L400 H3, 4, 5(m)



AP-L-203

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W400 L700 H3, 4, 5(m)



AP-L-204

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W400 L1740 H3, 4, 5(m)



AP-L-205

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D140 H3, 4, 5(m)



AP-L-206

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D80 H3, 4, 5(m)



AP-L-207

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D400 H3, 4, 5(m)



AP-L-208

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H3, 4, 5(m)



AP-L-209

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H3, 4, 5(m)



AP-L-210

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	W120 L120 H3, 4, 5(m)



AP-L-211

물품식별번호	AAAAAA
금액(₩)	000,000
정격 전력, 전압	50W, DC12, 24/AC220V
광원 색상	3000K~6000K
재질	알루미늄
크기(mm)	D90 H3, 4, 5(m)

ApriCity

주식회사 애프리시티

여성 기업 & 사회적 기업

상 호	주식회사 애프리시티
본 사	인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 35, 37블럭 7로트
공 장	인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 35, 37블럭 7로트
전화 / 팩스	010-4480-6482 / 0504-478-7597
이 메 일	apricity999@nate.com